

# MONTAGEANLEITUNG FÜR ALUMINIUMRAHMENFENSTER

DE [www.andres.glass](http://www.andres.glass)



## BITTE BEHANDELN UND INSTALLIEREN SIE DAS GLAS VORSICHTIG, DA GEHÄRTETES GLAS BRECHEN KANN, WENN DESSEN ECKEN UND KANTEN AUF EINE HARTE OBERFLÄCHE STOSSEN!

Andres Glass Solutions OÜ empfiehlt, bei der Montage von Produkten die Hilfe oder die Dienste eines Fachmanns auf diesem Gebiet in Anspruch zu nehmen.

Lesen Sie die Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanleitungen sowie die Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

Die Verpackung enthält (Abb. 1):

- Fensterprofil
- Glas mit vormontiertem Rahmen




Abbildung 1

Benötigtes Werkzeug (je nach Wandtyp):

- Maßband
- Lot oder Laser
- Schraubenzieher
- Schlagbohrer oder Standardbohrer (je nach Wandtyp)
- Wandschrauben und Dübel geeignet für Wandtyp (z.B. Beton, Putz, Ziegel)
- Keile
- Silikon und Silikonpistole
- Schaum
- Arbeitsschutzmittel
- Spezieller Dichtungsspatel zum Entfernen von überschüssigem Silikon

Sicherheitshinweise:

- Tragen Sie beim Umgang mit Glas und beim Anbringen von Dichtungen immer Schutzhandschuhe.
- Die verwendete Dichtung muss für die Umgebungsbedingungen geeignet sein, in denen das Fenster installiert ist (z. B. Sauna, Dampfsauna).

### MONTAGEANLEITUNG:

1. Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung, überprüfen Sie den Rahmen und das Glas auf Beschädigungen. Behandeln Sie das Glas vorsichtig, um Kratzer oder andere Beschädigungen zu vermeiden. Messen Sie die Fensteröffnung - stellen Sie sicher, dass sie der Rahmengröße entspricht.

2. Legen Sie den Rahmen ohne Glas in die Fensteröffnung. Wenn Sie die Lot- oder Laserunterstützung verwenden, überprüfen Sie, ob der Rahmen sowohl horizontal als auch vertikal eben ist. Befestigen Sie den Rahmen mit Schrauben und Dübeln, die für Ihren Wandtyp geeignet sind.

3. Entfernen Sie das Glas vorsichtig vom Profil, ohne die Oberfläche des Profils zu zerkratzen.

4. Tragen Sie Silikon auf das vom Glas entfernte Profil an der in der Abbildung angegebenen Stelle auf und setzen Sie das Glas wieder ein. Verwenden Sie ein geeignetes Silikon, das speziell für eine Sauna oder ein Dampfbad entwickelt wurde. (Abbildung 2)




Abbildung 2

5. Legen Sie das Profilglas vorsichtig in den zuvor in die Fensteröffnung eingebauten Rahmen. Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Rahmen und dem Profil ein gleichmäßiger Spalt vorhanden ist, um einen ungleichmäßigen Druck auf das Glas zu vermeiden. Überprüfen Sie, ob das Glas im Lot montiert ist. Gegebenenfalls Keile hinzufügen.

6. Wenn das Glas richtig installiert ist, Silikon zwischen Rahmen und Profilglas auftragen. Folgen Sie den Anweisungen des Silikonherstellers. (Abbildung 3)




Abbildung 3

7. Nach dem Auftragen des Silikons verwenden Sie einen speziellen Spachtel, um überschüssiges Silikon vorsichtig zu entfernen. Es ist sehr wichtig, dass das Silikon gleichmäßig aufgetragen wird, da dies Feuchtigkeitsbeständigkeit gewährleistet.

8. Lassen Sie das Silikon vollständig trocknen. Die Trocknungszeit kann je nach Silikontyp, Temperatur und Luftfeuchtigkeit variieren. Vermeiden Sie es, das Fenster zu belasten, bis das Silikon vollständig trocken ist.

9. Nachdem das Silikon getrocknet ist, beenden Sie den Bereich um die Fensteröffnung.

# EINBAU- und GARANTIEBEDINGUNGEN

## Saunatüren und -fenster



DE [www.andres.glass](http://www.andres.glass)

**Andres Glass Solutions OÜ empfiehlt, bei der Installation von Produkten die Hilfe oder den Service eines Spezialisten auf dem Gebiet in Anspruch zu nehmen. Vermeiden Sie Kollisionen von Glas- und Spiegelecken mit harten Gegenständen und Oberflächen wie Beton, Keramikfliesen usw.**

### VOR INSTALLATION UND VERWENDUNG

- Lesen Sie die Installations-, Gebrauchs- und Wartungshandbücher und Garantiebedingungen, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.
- Wenn die Anweisungen unverständlich sind oder Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Vertreter, der die Ware verkauft hat.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt intakt und frei von Mängeln ist. Wenn Mängel festgestellt werden, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Installieren Sie kein defektes Produkt; der Hersteller ist nicht für die Folgen und Ansprüche verantwortlich.
- Überprüfen Sie die Eignung des Produkts für die Umgebung gemäß den Besonderheiten des Produkts. Vermeiden Sie bei Holztüren den direkten Kontakt von Wassertropfen mit den Rahmen. Andres Glass Solutions Holzsaunatüren und -fenster sind nicht für den Außenbereich bestimmt, es sei denn, sie wurden zuvor mit Spezialmitteln behandelt.
- Wenn die dekorativen Holzkappen nicht richtig an Ort und Stelle bleiben, kann dies auf die Eigenschaften des Holzes, den Einfluss externer Umweltfaktoren oder in einigen Fällen auf einen leichten Unterschied in den Abmessungen der Kappe zurückzuführen sein, der von den Lieferanten abhängen kann. Um dies zu vermeiden, empfehlen wir, bei der Installation wasserdichten Holzleim zu verwenden.
- Das Handbuch geht davon aus, dass die Wände des Raumes gerade und rechteckig sind. Gegebenenfalls sind die Maße an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

### TECHNISCHE MERKMALE DES PRODUKTS

- Andres Glass Solutions verwendet eine Vielzahl von Mattierungstechnologien, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten.
- Es werden Produkte verschiedener Glashersteller verwendet, was zu minimalen Tonunterschieden führen kann.
- Es werden Verpackungen, Drucke und Beschläge verschiedener Hersteller verwendet, die je nach Technologie, Chargen oder Produkttyp variieren können.
- Alle Produkte mit gehärtetem Glas sind entsprechend den Anforderungen gekennzeichnet.
- Andres Glass Solutions kann Marke und Kennzeichnung des Unternehmens auf Produkten verwenden.

### GARANTIEBEDINGUNGEN

#### 1. Gewährleistungsfrist und -gültigkeit

- 1.1. Die Garantiebedingungen gelten im Gebiet der Republik Estland bzw. der Europäischen Union.
- 1.2. Die Gewährleistung schließt die Ausübung der Rechte des Verbrauchers aus den geltenden Rechtsvorschriften nicht aus.
- 1.3. Die Garantie gilt 24 Monate ab Rechnungsstellung/Kaufbeleg und Lieferung des Produkts an den Verbraucher.
- 1.4. Im Reparaturfall verlängert sich die Gewährleistungsfrist um die Dauer der Reparatur.

#### 2. Geltungsbereich der Garantiebedingungen

- 2.1. Die Garantie umfasst die Beseitigung von Mängeln in der Herstellung, dem Material und der Konstruktion des Produkts, die während der Garantiezeit aufgrund eines Verschuldens des Herstellers auftreten.
- 2.2. Der Hersteller ist nicht verantwortlich und die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Mängel:
  - Schäden, die während des Transports entstanden sind und nicht herstellerabhängig sind.
  - Höhere Gewalt, Unfall, vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln des Verbrauchers oder Dritter.
  - Schäden durch Fremdkörper, Flüssigkeiten, Insekten oder extreme Bedingungen bei der Lagerung des Produkts.
  - Bei der Installation und Verwendung des Produkts berücksichtigt der Verbraucher nicht die Umgebung, die Konstruktion, die Sicherheit und andere begleitende Besonderheiten und Anforderungen.
  - Nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Installation, Anschluss oder Wartung.
  - Das Produkt wird unvollständig oder defekt installiert und verwendet.
  - Strukturelle Änderungen oder Modifikationen von Produkten.
  - Natürliche Abnutzung nach intensivem Gebrauch.
  - Defekte werden durch Änderungen in der Geometrie eines Raumes oder Gebäudes verursacht.

2.3. Die Garantie erstreckt sich nicht auf die im Wartungshandbuch empfohlenen Arbeiten (Reinigung, Einstellung usw.).

2.4 Die Garantie deckt keine Kosten oder Schäden, die nicht mit dem Produkt selbst zusammenhängen, sondern in Zusammenhang mit dem Produkt entstanden sind.

2.5. Die Garantie gilt nicht für die Dichtungen, Scharniere und Schlösser in den Produkten, da deren Verschleiß von der Intensität und den Nutzungsbedingungen des Produkts abhängt.

### **RECHTE DES VERBRAUCHERS**

#### **3. Rechte des Verbrauchers**

3.1. Wird ein Mangel festgestellt, hat der Verbraucher das Recht, innerhalb von zwei Jahren ab Kaufdatum eine Reklamation beim Verkäufer einzureichen.

3.2. Wenn der Mangel des Produkts durch die fachkundige Beurteilung des Herstellers nachgewiesen wurde, hat der Verbraucher das Recht, eine kostenlose Reparatur des Produkts oder den Ersatz durch ein neues Produkt zu verlangen. Der Hersteller bestimmt, ob das Produkt ersetzt oder repariert wird.

3.3. Wenn der Mangel nicht behoben werden kann, hat der Verbraucher das Recht, einen Ersatz des Produkts zu verlangen.

3.4. Das neue ersetzte Produkt unterliegt der gleichen Garantie wie das Originalprodukt.

3.5. Der Verbraucher hat das Recht, eine Rückerstattung des mangelhaften Produkts gemäß den Kosten des gekauften Produkts zu verlangen. Weitere mögliche Kosten sind nicht im Erstattungsbetrag enthalten.

### **BESCHWERDEVERFAHREN UND -BEDINGUNGEN**

#### **4. Beschwerdeverfahren**

4.1. Wenn ein Mangel festgestellt wird, muss die Verwendung des Produkts sofort eingestellt und der Vertreter, der das Produkt verkauft hat, unverzüglich kontaktiert werden.

4.2. Wenn Sie Reklamationen einreichen, reichen Sie die ursprünglichen Kaufdokumente zusammen mit dem Zahlungsauftrag, den Kontaktdaten, der Beschreibung des Produktfehlers, Fotos und/oder Videos und der gewünschten Lösung ein.

### **REKLAMATIONSBEARBEITUNG DURCH DEN HERSTELLER**

#### **5. Bearbeitung von Beschwerden**

5.1. Beschwerden werden innerhalb von 15 Tagen nach Ankunft bei Andres Glass Solutions OÜ geprüft. Das Problem wird durch ein Expertengutachten des Herstellers bewertet und die bestmögliche Lösung angeboten.

5.2. Die Garantiereparatur erfolgt innerhalb einer angemessenen Frist nach Einreichung und Prüfung der Reklamation.

5.3. Andres Glass Solutions OÜ veranlasst nicht den Transport eines defekten Produkts; der Transport des Produkts aufgrund eines Mangels liegt in der Verantwortung des Kunden. Der Kunde hat alle Kosten im Zusammenhang mit dem Versand und der Rücksendung des Produkts an den Hersteller zu organisieren und zu tragen.

5.4. Andres Glass Solutions betrachtet nicht als Herstellungsfehler und haftet nicht für Schäden am Produkt, die aus den in den Garantiebedingungen aufgeführten Gründen verursacht werden (s. 2.2.).

#### **6. Möglicher Streitverlauf**

6.1. Notwendigkeit einer weiteren Bewertung

6.1.1. Wenn Sie der Meinung sind, dass die von Andres vorgelegten Schlussfolgerungen und Lösungen falsch sind und Sie eine zusätzliche Bewertung benötigen, bestätigt Andres seine Entscheidung innerhalb von mindestens sechs Monaten ab Kaufdatum, indem er zusätzliche Analysen durchführt oder einen unabhängigen Spezialisten einsetzt.

6.1.2. Nach sechs Monaten ab Kaufdatum müssen Sie Ihre Position bestätigen. Am einfachsten ist es, sich an einen unabhängigen Spezialisten Ihrer Wahl zu wenden, der eine Experteneinschätzung der Situation vornimmt.

6.2. Streitbeilegung

Wenn Sie nach einer unabhängigen Sachverständigenbewertung und/oder weiteren Analyse der Entscheidung von Andres immer noch nicht einverstanden sind, haben Sie die Möglichkeit, sich an den Verbraucherstreitbeilegungsausschuss der Verbraucherschutz- und Technischen Regulierungsbehörde und gegebenenfalls an das Amtsgericht zu wenden.

Wenn zwischen Andres Glass Solutions OÜ und dem Kunden Situationen auftreten, die Lösungen erfordern, glauben wir an eine freundliche und respektvolle Haltung und hoffen auf gegenseitiges Verständnis und eine konstruktive Lösung.

Andres Glass Solutions OÜ verbessert seine Produkte systematisch und behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion des Produkts vorzunehmen, die das Funktionsprinzip nicht verändern.